irAE(免疫関連有害事象)確認シート

irAE(免疫関連有害事象)について当てはまる項目に図をして、【】を記載してください。

□ 皮膚の異常 症状【】	≪皮膚障害≫ 全身の紅斑や水ぶくれ、唇・粘膜のただれ等、 重症と思われる時は すぐに 連絡
部位【】	
□ 頭痛 □ 意識がはっきりしない	≪脳炎・髄膜炎≫ 発熱、吐き気・嘔吐を伴っている時は <u>すぐに</u> 連絡
□ 手足に力が入らない・しびれ □ 顔に力が入らない (まぶたが重い・話しにくい・飲み込みにくい)	≪神経障害≫≪重症筋無力症≫ 息苦しさを伴いがまんできない症状の時はすぐに連絡 ≪サイトカイン放出症候群≫ 発熱やだるさ、頭痛を伴う時はすぐに連絡 ≪筋炎・横紋筋融解症≫ 筋肉や関節の痛み、発熱、赤茶色の尿を伴う時は連絡
□ 咳が増えた□ 息切れ・息苦しい	≪間質性肺疾患≫ 痰を伴わないコンコンとした乾いた咳が増えたり発熱を 伴う時はすぐに連絡 ≪心筋炎≫ 発熱、頭痛、吐き気・嘔吐を伴う時はすぐに連絡
□ 腹痛 □ 下痢	≪大腸炎・小腸炎≫ ネバネバした便や血便、発熱を伴う時は連絡
□ 喉が渇いて水を多く飲む □ 尿量が増える	≪ Ⅰ型糖尿病≫ 発熱やだるさ、吐き気等を伴う場合はすぐに連絡
□ 見え方の異常 (二重に見える・かすむ・まぶしく感じる等)	≪重症筋無力症≫ 顔·手足の脱力感、息苦しさを伴う時は <u>すぐに</u> 連絡 ≪ぶどう膜炎≫
□ 発熱(37.5℃以上)	
□ だるさ(元気が出ない)	≪内分泌障害≫ ≪肝機能障害≫
□動悸がする	≪腎機能障害≫など 様々な副作用で起きる症状のため、他の症状に合わせて
□吐き気・嘔吐	がまんできない症状の時はすぐに連絡
□ むくみ */**	

上記以外の症状でも、いつもと違う症状、気になることがあれば教えてください。